

GRUDILEC.COM/LEDVANCE



LEDVANCE

TUBOS LED MARCA LEDVANCE DURABILIDAD, CALIDAD Y EFICIENCIA



¡Gana una tarjeta de regalo de El Corte Inglés valorada en 100€!





Durante los meses de mayo y junio de 2024, se llevará a cabo la Campaña Conjunta de Grudilec y LEDVANCE, en la que podrás beneficiarte de precios especiales en los productos de Campaña y de maravillosos regalos.

¡GANA UNA TARJETA REGALO DE 100€!

Si eres uno de los instaladores que más producto de campaña compre durante estos meses, podrás conseguir una tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de 100€.



RENUOVA TU SISTEMA DE ILUMINACIÓN


Uno de los ingredientes para que las instalaciones sean más sostenibles reside en la iluminación. Después de un 2023 repleto de prohibiciones a la fluorescencia, es momento de hacer el cambio. LEDVANCE ofrece alternativas eficientes, de alta calidad y con una larga vida útil para cambiar a la tecnología LED de bajo consumo y a prueba de obsolescencia.

Encuentra el tubo adecuado para tu proyecto con nuestro buscador Tube Finder.

Accede a través del QR



TUBOS LED VALUE T5 Y T8 MARCA LEDVANCE



LEDVANCE LEDTUBE VALUE CLASS T8 ULTRA OUTPUT EM



Denominación	EAN	$\overset{\text{I}}{\longleftarrow \longrightarrow}$ [mm]	W	lm	lm/w	K	Ra	$t_{[h]}$ ²	α ³	Imagen	Nº Imagen	
LEDVANCE LEDTUBE T8 VALUE CLASS UO – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)												
LEDTUBE T8 EM UO V 1200 20W 830	4099854038327	1200	20,00	2160	108	3000	>190	≥ 80	30.000	F	10	01
LEDTUBE T8 EM UO V 1200 20W 840	4099854038402	1200	20,00	2400	120	4000	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM UO V 1200 20W 865	4099854038525	1200	20,00	2400	120	6500	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM UO V 1500 29W 830	4099854038624	1500	29,00	3150	108	3000	>190	≥ 80	30.000	F	10	01
LEDTUBE T8 EM UO V 1500 29W 840	4099854038662	1500	29,00	3500	120	4000	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM UO V 1500 29W 865	4099854038747	1500	29,00	3500	120	6500	>190	≥ 80	30.000	E	10	01

LEDVANCE LEDTUBE VALUE CLASS T8 EM



Denominación	EAN	$\overset{\text{I}}{\longleftarrow \longrightarrow}$ [mm]	W	lm	lm/w	K	Ra	$t_{[h]}$ ²	α ³	Imagen	Nº Imagen	
LEDVANCE LEDTUBE T8 VALUE CLASS – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)												
LEDTUBE T8 EM V 438 5.4W 830	4099854038907	438	5,40	585	108	3000	>190	≥ 80	30.000	F	10	01
LEDTUBE T8 EM V 438 5.4W 840	4099854038921	438	5,40	650	120	4000	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM V 438 5.4W 865	4099854038945	438	5,40	650	120	6500	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM V 600 6.6W 830	4099854038969	600	6,60	720	109	3000	>190	≥ 80	30.000	F	10	01
LEDTUBE T8 EM V 600 6.6W 840	4099854038983	600	6,60	800	121	4000	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM V 600 6.6W 865	4099854039003	600	6,60	800	121	6500	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM V 720 7W 830	4099854039027	720	7,00	765	109	3000	>190	≥ 80	30.000	F	10	01
LEDTUBE T8 EM V 720 7W 840	4099854039041	720	7,00	850	121	4000	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM V 720 7W 865	4099854039065	720	7,00	850	121	6500	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM V 900 10W 830	4099854039102	900	10,00	1080	108	3000	>190	≥ 80	30.000	F	10	01
LEDTUBE T8 EM V 900 10W 840	4099854039126	900	10,00	1200	120	4000	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM V 900 10W 865	4099854039164	900	10,00	1200	120	6500	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM V 1050 11.6W 830	4099854039201	1050	11,60	1260	108	3000	>190	≥ 80	30.000	F	10	01
LEDTUBE T8 EM V 1050 11.6W 840	4099854039249	1050	11,60	1400	120	4000	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM V 1050 11.6W 865	4099854038488	1050	11,60	1400	120	6500	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 830	4099854038143	1200	15,00	1620	108	3000	>190	≥ 80	30.000	F	10	01
LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 840	4099854038167	1200	15,00	1800	120	4000	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 865	4099854038181	1200	15,00	1800	120	6500	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM V 1500 18.3W 830	4099854038204	1500	18,30	2000	109	3000	>190	≥ 80	30.000	F	10	01
LEDTUBE T8 EM V 1500 18.3W 840	4099854038228	1500	18,30	2200	120	4000	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM V 1500 18.3W 865	4099854038242	1500	18,30	2200	120	6500	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDVANCE LEDTUBE T8 POLICARBONATO 1800 VALUE CLASS – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)												
LEDTUBE T8 EM PC V 1800 23W 840	4099854039423	1800	23,00	2600	120	4000	>190	≥ 80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 EM PC V 1800 23W 865	4099854039447	1800	23,00	2600	120	6500	>190	≥ 80	30.000	E	10	01

TUBOS LED VALUE T5 Y T8 MARCA LEDVANCE

LEDVANCE LEDTUBE VALUE CLASS T8 HF



Denominación	EAN	l (mm)	W	lm	lm/W	K	θ	R _a	t _h ²	α ³	Imágenes	Nº Imagen
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> LEDVANCE LEDTUBE T8 VALUE CLASS HF – G13, 20-40 V, CRI 80 – para ECE <div style="display: flex; gap: 5px;"> GLASS DESIGN ULTRA OUTPUT VALUE CLASS 3 años de garantía </div> </div>												
LEDTUBE T8 HF V 600 8W 840	4099854026256	600	8,00	900	112	4000	190	80	30.000	F	10	01
LEDTUBE T8 HF V 600 8W 865	4099854026270	600	8,00	900	112	6500	190	80	30.000	F	10	01

LEDVANCE LEDTUBE VALUE CLASS T8 UNIVERSAL



Denominación	EAN	l (mm)	W	lm	lm/W	K	θ	R _a	t _h ²	α ³	Imágenes	Nº Imagen
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> LEDVANCE LEDTUBE T8 VALUE CLASS UNIVERSAL – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECE, ECC y directo a red (230V) <div style="display: flex; gap: 5px;"> GLASS DESIGN ULTRA OUTPUT VALUE CLASS 3 años de garantía </div> </div>												
LEDTUBE T8 UN V 600 8W 830	4099854026515	600	8,00	800	100	3000	190	80	30.000	F	10	01
LEDTUBE T8 UN V 600 8W 840	4099854026539	600	8,00	900	112	4000	190	80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 UN V 600 8W 865	4099854026553	600	8,00	900	112	6500	190	80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 UN V 1200 18W 830	4099854026317	1200	18,00	1850	102	3000	190	80	30.000	F	10	01
LEDTUBE T8 UN V 1200 18W 840	4099854026355	1200	18,00	2000	111	4000	190	80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 UN V 1200 18W 865	4099854026379	1200	18,00	2000	111	6500	190	80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 UN V 1500 24W 830	4099854026416	1500	24,00	2550	106	3000	190	80	30.000	F	10	01
LEDTUBE T8 UN V 1500 24W 840	4099854026454	1500	24,00	2800	116	4000	190	80	30.000	E	10	01
LEDTUBE T8 UN V 1500 24W 865	4099854026478	1500	24,00	2800	116	6500	190	80	30.000	E	10	01

LEDVANCE LEDTUBE T5 HF



Denominación	EAN	l (mm)	W	lm	lm/W	K	θ	R _a	t _h ²	α ³	Imágenes	Nº Imagen
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> LEDVANCE LEDTUBE T5 Short HF – G5, 40-70V - ECE. Reemplazo 8W y 13W <div style="display: flex; gap: 5px;"> GLASS DESIGN ULTRA OUTPUT VALUE CLASS 3 años de garantía </div> </div>												
LEDTUBE T5 HF L8 SHORT V 288 4W 830	4058075823617	288	4,00	380	95	3000	190	80	30.000	F	25	02
LEDTUBE T5 HF L8 SHORT V 288 4W 840	4058075823631	288	4,00	400	100	4000	190	80	30.000	F	25	02
LEDTUBE T5 HF L13 SHORT V 517 7W 830	4058075823655	517	7,00	770	110	3000	190	80	30.000	F	25	02
LEDTUBE T5 HF L13 SHORT V 517 7W 840	4058075823679	517	7,00	850	121	4000	190	80	30.000	E	25	02

SOBRE LEDVANCE

Con filiales en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es una de las empresas líderes a nivel mundial en el campo de la iluminación general para clientes profesionales y usuarios finales. Surgiendo de la división de iluminación general de OSRAM, el portfolio de LEDVANCE incluye una amplia gama de luminarias LED para una variedad de aplicaciones, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios, una de las ofertas más completas de lámparas LED avanzadas en la industria de la iluminación y lámparas tradicionales. Más allá de la iluminación, LEDVANCE ofrece soluciones de energía renovable integradas para el sector de la construcción. Juntas, la división de iluminación y la división de energía renovable forman un sistema integral para edificios residenciales, comerciales e industriales. Para obtener más información, visita www.ledvance.es



LEDVANCE

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
LEDVANCE.ES